


Osteoarthritis

অস্থিঅথ্ৰাইটিছ



IRA Committee on patient Education

ভাৰতীয় ৰিউমেটল'জী সন্থাৰ ৰোগী শিক্ষা সমিতি

Assamese Translation by:

Prof. Sanjeeb Kakati

Deptt. of Medicine, Assam Medical College, Dibrugarh

অসমীয়া অনুবাদ :

ডাঃ সঞ্জীৱ কাকতি

অধ্যাপক, মেডিচিন বিভাগ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড়

অস্থিঅথ্ৰাইটিছ (OA) কি ?

অস্থিঅথ্ৰাইটিছ হ'ল এবিধ মন্থৰ গতিৰে আগবঢ়া গাঁঠিৰ ৰোগ, যি বেছিকৈ আদ বয়সীয়া আৰু বয়সস্থ লোকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। যেতিয়া গাঁঠিৰ সংযোজিত হাড়ৰ উপবিভাগত থকা কৰ্টিলেজ (cartilage) অংশ ক্ষয় গৈ তলত থকা হাড় উন্মোক্ত হৈ অস্থিঅথ্ৰাইটিছ ৰোগৰ সৃষ্টি হয়।

অস্থিঅথ্ৰাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কিমান ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ৰ ৰিপ'ৰ্টৰ অনুযায়ী আঁঠুৰ অস্থিঅথ্ৰাইটিছ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে মহিলাসকলৰ অক্ষমতাৰ চতুৰ্থতম কাৰণ হয় আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত অষ্টম পৰ্যায়ত।

অস্থিঅথ্ৰাইটিছৰ লক্ষণ কি ?

অস্থিঅথ্ৰাইটিছত গাঁঠিৰ বিষ, ঠৰঙা লগা, ফুলি যোৱা, গাঁঠি লৰচৰ কৰিলে মেৰেককৈ শব্দ উঠা আৰু ক্ৰমান্বয়ে গাঁঠিৰ কাৰ্যক্ষমতা কমি যোৱাটোৱেই এই ৰোগৰ প্ৰধান লক্ষণ।

অস্থিঅথ্ৰাইটিছত কোন কোন গাঁঠি আক্ৰান্ত হয় ?

অস্থিঅথ্ৰাইটিছত ভৰ বহন কৰা গাঁঠিবিলাক বিশেষভাৱে আক্ৰান্ত হয়, যেনে— কঁকাল আৰু আঁঠুৰ গাঁঠি। তদুপৰি ৰাজহাড় আৰু হাতৰ গাঁঠিবিলাকো এই

ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে।

অস্থিঅথ্ৰাইটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰক বিলাক কি কি ?

- বৃদ্ধাৱস্থা
- যাৰ পৰিয়ালত এনে ৰোগী আছে
- মেদবহুলতা
- গাঁঠিৰ আঘাত

অস্থিঅথ্ৰাইটিছৰ ৰোগ নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰা হয় ?

ৰোগৰ লক্ষণ আৰু শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত এই ৰোগ নিৰ্ণয় কৰা হয়। যেতিয়া ৪০ বছৰ বা তাতোকৈ বেছি বয়সৰ এজন লোকৰ গাঁঠিৰ বিষ, দৈনন্দিন কাম-কাজ কৰাৰ পাছত দিনটোৰ শেষৰ ফালে বৃদ্ধি পায়, তেনেক্ষেত্ৰত অস্থিঅথ্ৰাইটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক। ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিলে আক্ৰান্ত হোৱা গাঁঠিটো সামান্য ফুলি উঠা আৰু লৰচৰ কৰিলে মেৰেকাই উঠা শব্দ শুনা যায়।

অস্থিঅথ্ৰাইটিছৰ ৰোগ নিৰ্ণয়ত এক্স-ৰেৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে ?

ভৰ বহনকাৰী গাঁঠিবোৰৰ অস্থিঅথ্ৰাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে অন্যান্য গাঁঠিৰ ৰোগৰ পৰা ইয়াৰ পাৰ্থক্য নিৰ্ণয় কৰাত এক্স-ৰেৰ এক মুখ্য ভূমিকা আছে।

